



R9130

<b>Druh:</b> Melampodium paludosum	
<b>Odrůda:</b> Showstar®	
Výborná odrůda ke krajinářským výsadbám a pro ohraničení záhonů. Záplava jasně žlutých květů, které dlouho kvetou.	
<b>Firma:</b> Benary	<b>Forma osiva:</b> Natural
<b>Délka kultury:</b> 12-14 týdnů	<b>Užití:</b> skalka, kobercové výsadby
<b>Výška:</b> 25 cm	
<b>Expozice:</b> Slunce - částečný stín	
<b>CENA:</b> 538,00 Kč (1000 semen)	

<b>Použití</b>	Odrůda určená k pěstování v nádobách, okenních truhlících, i v krajinářských výsadbách, hodí se na ohraničení záhonů a do skalky.
<b>Výsevní termín</b>	Únor až květen.
<b>Způsob výsevu</b>	1-2 semena do jedné cely sadbovače.
<b>Klíčení</b>	Fáze 1: 7-10 dní při 20 °C, fáze 2-4: 21 dní při teplotě 15-17 °C. Klíčí na světle, proto výsev jen lehce zasypeme vermikulitem. Ve fázi 1 udržujeme 95% relativní vzdušnou vlhkost, substrát by měl být vlhký, ale ne přelitý nebo naopak vyschlý.
<b>Následné pěstování</b>	Přesazení za 3-4 týdny od výsevu, přesazujeme po 1 rostlině do 9-11 cm květináčů nebo packů nebo po 3 rostlinách do 3-5 l nádob. Substrát by měl dobře držet vlhkost, pH 5,8-6,5.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 30 % jílu, 1,5 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva (3 měsíce), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0.
<b>Teploty</b>	Pěstování při teplotách 16-18 °C. Čím jsou nižší kultivační teploty, tím je delší kultivační doba. Před prodejem je možné rostliny otužit snížením teploty na 12-14 °C. Melampodium nesnáší teploty pod 10 °C.
<b>Hnojení</b>	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu dusíku a amoniaku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*