



**Summer Colors K3640**

<b>Druh:</b> Delphinium grandiflorum	
<b>Skupina:</b> Summer	
Trvalka kvetoucí v prvním roce, není nutná vernalizace. Geneticky kompaktní, košaté rostliny. Raná, dobrá tolerance tepla. Možné pěstovat jako letničku nebo trvalku.	
<b>Firma:</b> Benary	<b>Expozice:</b> Slunce- částečný stín
<b>Délka kultury:</b> 16-20 týdnů	<b>Forma osiva:</b> Natural
<b>Výška:</b> 30 cm	<b>Užití:</b> kobercové výsadby
<b>Teplotní zóna:</b> 6-1	
<b>Chladnostní zóna:</b> 3-7	
<b>CENA:</b> 290,00 Kč (500 semen)	

<b>Použití</b>	Prvním rokem kvetoucí trvalka. Vhodná do kobercových výsadeb. Použití i jako hrnková a do nádob.
<b>Výsevní termín</b>	Prosinec až květen.
<b>Způsob výsevu</b>	2-3 semena do jedné cely sadbovače.
<b>Klíčení</b>	Fáze 1: 14-18 dní při teplotě 20-22 °C; fáze 2: 15-20 dní, teplota 17-20 °C; fáze 3 a 4: 20-25 dní při teplotě 13-17 °C. Semena po výsevu lehce zasypat vermikulitem a udržovat stejnou úroveň vzdušné vlhkosti i vlhkosti substrátu. Od fáze 2 snižujeme vlhkost substrátu.
<b>Následné pěstování</b>	6-9 týdnů po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-10 cm květináčů nebo 3 rostliny do 13-15 cm nádob.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 10-30 % jílu, 0-15 % částic (kůra, písek, perlit), 1-2 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, 2-4 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-9 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,8-6,5.
<b>Teploty</b>	Pěstování za teplot 13-16 °C, od 20 °C nutné větrat. Teploty pod 13 °C v kombinaci s krátkým dnem podporují vegetativní růst a potlačují květní tvorbu. Teploty nad 30 °C vedou k deformacím květů. Při nízkých teplotách je vhodné prodlužovat den nebo přerušovat noc, aby se netvořila listová růžice.
<b>Hnojení</b>	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 80-100 ppm dusíku (při 2 kg/m <sup>3</sup> pomalu se uvolňujícího hnojiva v substrátu) v kompletním vyváženém hnojivu. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Nehnojte po kvetení nebo po začátku září! Na jaře hnojte 130-150 ppm dusíku v kompletním vyváženém hnojivu. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku. Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa. Hnojení pomalu se uvolňujícím hnojivem je vhodnější, jelikož jsou kořeny velice citlivé na vysoké zasolení substrátu. Je lepší hnojit

několikrát nižšími koncentracemi hnojiva než méně často vyššími.

V nabídce naleznete tyto odrůdy a směs (K3640):



**Summer Blues** K3451



**Summer Cloud** K3470



**Summer Stars** K3630



**Summer Morning** K3600



**Summer Nights** K3580

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*