



Mix SY1433

Druh: Petunia hybrida milliflora	
Skupina: Picobella F1	
Skupina petúnií s drobnými květy. Velice brzy nakvétá, není nutné používat regulátory růstu. Kvete i za krátkodenních podmínek, a když mají rostliny méně místa.	
Firma: Syngenta	Velikost nádoby: 9-11 cm
Termín kvetení: III-X	Zaštipování: Ne
Prodejní měsíc: III-VII	Regulátory růstu: Ne
Výška: 20-25 cm	Délka kultury po přesazení: 6-8 týdnů
Expozice: Částečný stín	
Forma osiva: Pelety	
CENA: 498,00 Kč (1000 pelet)	

Použití	Skupina vhodná pro jarní produkci, do nádob a venkovních výsadeb.
Kvetení	Iniciace kvetení: den 10-12, 3-4 listy Obligátně dlouhodobá rostlina – ke kvetení vyžaduje dlouhé dny. Mechanismus kvetení: Kvetení je ovlivněno délkou dne, množstvím světla a teplotou.
Výsevní termín	Od ledna dále.
Způsob výsevu	1-2 semena/pelety do jedné cely sadbovače.
Klíčení (Fáze 1)	Podmínky od výsevu až po rozevření děložních lístků. Kořínek se objeví za 3-5 dní. Zasypávání: Semena nezasypáváme. Substrát: pH 5,8-6,0; EC 0,5-0,75. Světlo: Světlo je nutné pro klíčení. Pokud používáme klíčící komoru, tak zajistíme zdroj světla 100-1 000 lux. Vlhkost substrátu: Nasycený (5) po dny 1-5. Poté snížíme vlhkost na mokrý (4) a před další zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň vlhký (3). Vzdušná vlhkost: 100 %, jakmile se objeví kořínek, tak snížíme na 40 %. Zajistíme horizontální proudění vzduchu, aby mohl substrát vyschnout a ke kořenům se dostal kyslík. Teplota: 22-24 °C dokud se neobjeví kořínek, poté postupně snižujeme na 18-19,5 °C. Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 s 60-75 ppm dusíku. EC se musí pohybovat mezi 0,5-0,75. Přidáme 8-10 ppm fosforu.
Mladé rostliny (Fáze 2-4)	Podmínky pěstování od rozevření se děložních lístků až po přesazení (prokořenění mladé rostliny celou sadbovače). Substrát: pH 5,8-6,0; EC 0,75-1,5. Světlo: Vyžaduje 20 000-25 000 lux.

Teplota: 18-20 °C.
Vlhkost substrátu: Kolísání mezi stupněm nasycený (5) a vlhký (3). Před další zálivkou necháme substrát částečně vyschnout na stupeň 3.
Vzdušná vlhkost: 40 %.
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 nebo 20-10-20 s 100-150 ppm dusíku. Přidáme 8-10 ppm fosforu.
Regulátory růstu: Skupina je geneticky kompaktní, není nutné používat regulátory růstu.

Následné pěstování

Přesazení: Možné přesazovat za 4-5 týdnů od výsevu do sadbovače s 288 celami.
Substrát: pH 5,5-5,8, EC 1,25-1,75. Žluté vrchní listy indikují nedostatek železa, ke kterému dochází, když je pH vyšší jak 6,6.
Světlo: 30 000-40 000 lux. Petúnie potřebují dlouhé dny k tomu, aby kvetly. Pokud chceme, aby se založily květy za krátkodenních podmínek, prodlužujeme dny na 12 hodin.
Teploty: 18-20 °C.
Hnojení: 14-4-14 nebo 17-5-17 nebo 20-10-20 s 100-150 ppm dusíku. Přidáme 8-10 ppm fosforu.
Regulátory růstu: Skupina je geneticky kompaktní, není nutné používat regulátory růstu.

Choroby a škůdci

Choroby: padlí, botrytida
Škůdci: mšice, třásněnka, molice

V nabídce 9 čistých barev a směr (SY1433).



Salmon SY1438



Carmine SY1431



Light Lavender SY1432



Rose Morn SY1436

Rose Star SY1437

Rose SY1435



White SY1439

Blue SY1430

Red SY1434

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.