



Mix W3781 / C / D

**Druh:** Tagetes patula

**Skupina:** Disco

Výborně snáší déšť a teplo. Květy velikosti 4-5 cm.

**Firma:** Benary

**Forma osiva:** Natural & Detailed & Coated

**Délka kultury:** 7-9 týdnů

**Užití:** krajinářské a kobercové výsadby

**Výška:** 23 cm

**Expozice:** Slunce

**CENA:** 131,10 Kč (1000 semen), 146,00 Kč (1000 detailed), 347,00Kč (1000 coated)

<b>Použití</b>	Skupina vhodná do kobercových a krajinářských výsadeb, sesazovaných nádob a k ohraničení záhonů.
<b>Výsevní termín</b>	Leden až únor pro produkci rostlin určených ke kobercovým výsadbám; únor až březen pro prodej kvetoucích rostlin od června dále.
<b>Způsob výsevu</b>	1 semeno do jedné cely sadbovače.
<b>Klíčení</b>	Fáze 1: 2-3 dny při 22-24 °C. Vyséváme do substrátu s velice nízkým obsahem solí a pH 6,0-6,5. Semena zasypeme vermikulitem, aby se udržela jednotná vlhkost. Substrát udržujeme částečně vlhký, ale ne mokrý. Světlo není pro vyklíčení nezbytné.
<b>Následné pěstování</b>	4-5 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 10 cm květináčů nebo packů. S přesazením se nemůžeme opozdit, jinak rostliny předčasně vykvetou.
<b>Substrát</b>	Používejte dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 0-20 % částic (např. perlit, kůra nebo písek), 1-3 kg/m <sup>3</sup> kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 6,0-6,5. pH by nemělo klesnout pod 6,0, jinak může nastat nedostatek železa nebo hořčíku. Velký obsah mikroelementů v půdě způsobuje hnědé skvrny na rostlinách.
<b>Teploty</b>	Denní teploty 18-20 °C, noční 15-17 °C. Příliš nízké teploty zhoršují kvalitu prvních květů, naopak příliš vysoké teploty způsobují zmenšení květů. Teploty 18-20 °C pomáhají lepšímu zakládání květů. Rostliny pro prodej brzy na jaře otužujeme teplotami 10-13 °C. T. patula nesnáší mráz.
<b>Hnojení</b>	Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 150-200 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje příliš velké listy, nadbytek amoniaku ničí kořeny. Pravidelně kontrolujeme pH substrátu, pH pod 6,0 způsobuje nekrotické skvrny na listech nebo jejich žloutnutí.

V nabídce v 5 čistých barvách a směsi (W3781 / C / D).



**Granada** W3721 / D / C



**Marietta** W3741 / D / C



**Orange** W3731 / D / C



**Red** W3761 / D / C



**Yellow** W3771 / D / C



**Mix** W3781 / D / C

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*