



Mix SY1924

<b>Druh:</b> Papaver nudicaule	
<b>Skupina:</b> Spring Fever®	
Velice uniformní a bohatě kvetoucí skupina. Patří mezi nejranější skupiny máku na trhu. Výborně se hodí na jarní a letní prodej. Stonky jsou krátké a silné, květy mají střední, částečně vlnitý květ.	
<b>Firma:</b> Syngenta	<b>Velikost nádoby:</b> 11-14 cm
<b>Termín kvetení:</b> IV-VI	<b>Zaštipování:</b> Ne
<b>Prodejní měsíc:</b> VI-VII	<b>Regulátory růstu:</b> Pokud je to nutné
<b>Výška:</b> 20-25 cm	<b>Délka kultury po přesazení:</b> 10-14 týdnů
<b>Expozice:</b> Částečný stín	
<b>Forma osiva:</b> Natural	
<b>CENA:</b> 320,00 Kč (1000 semen)	

<b>Použití</b>	
<b>Klíčení a fáze mladých rostlin (fáze 1-3)</b>	<b>Velikost sadbovače:</b> 288 <b>Počet semen do cely:</b> 3 <b>Zasypávání:</b> Lehce zasypeme. <b>Teplota (fáze 1):</b> 18-20 °C <b>Teplota (fáze 2-3):</b> 16-18 °C <b>Trvání:</b> 6-7 týdnů
<b>Vernalizace</b>	<b>Chladná fáze:</b> Je vhodná. <b>Trvání:</b> 6-9 týdnů. <b>Komentář:</b> Přesazujeme na konci léta nebo na počátku podzimu. Zakořenit a rozrůst necháváme rostliny v konečné nádobě.
<b>Mladé rostliny závěrečná fáze (fáze 4)</b>	<b>Trvání:</b> 6-7 týdnů <b>Teplota:</b> 15-18 °C <b>Fotoperioda:</b> Neutrální k délce dne.
<b>Následné pěstování</b>	<b>pH substrátu:</b> 5,5-5,9 <b>EC substrátu:</b> 1,25-1,75 <b>Hnojení (ppm N):</b> 50-75 ppm N, pokud je to nutné, lze dávku zvýšit na 150 ppm. <b>Zálivka:</b> střední <b>Choroby a škůdci:</b> mšice, svilušky, padlí, Phytophthora, Rhizoctonia <b>Regulátory růstu:</b> nejsou nutné <b>Komentář:</b> Pěstování při nízkých teplotách a vyšším množství světla zvyšuje kvalitu sazenic.



**White SY1928**



**Yellow SY1929**



**Orange SY1925**



**Red SY1927**



**Rose SY1926**



**Mix SY1924**

*Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.*